

検 査 成 績 書

夢華居 様

食品衛生法第4条第9項登録検査機関
ISO/IEC 17025:2017 認定試験所

株式会社 環境科学研究所

〒462-0006 名古屋市北区若鶴町152番地
TEL 052-902-4456 FAX 052-902-4601

検査責任者 松島 良明

令和7年4月10日 に依頼された試料について検査した結果は下記のとおりです。

1. 試料名

大紅袍

2. 採取場所及び採取年

福建省武夷山正岩彌陀岩山場
2024年採取

3. 検査結果

農薬類	ジフェノコナゾール	0.01 mg/kg
	トルフェンピラド	0.06 mg/kg
	ビフェントリン	0.02 mg/kg
	ピラクロストロビン	0.05 mg/kg
	その他 252項目	不検出

詳細は別紙のとおり

4. 検査方法

食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法
(平成17年1月24日 食安発第0124001号) 準拠

試料名: 大紅袍

参考基準値の食品分類: 茶

No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]	No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]
1	クロロエトキシホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	51	スルホテップ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
2	クロルタルジメチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	52	ターバシル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
3	クロルチオホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	53	ダイジノン	不検出(<0.01)	0.1
4	クロルデン	不検出(<0.01)	0.02	54	ダイアレート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
5	クロルニトロフェン(CNP)	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	55	チオベンカルブ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
6	クロルピリホス	不検出(<0.01)	10	56	チオトシ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
7	クロルフェナピル	不検出(<0.01)	40	57	チフルサミド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
8	クロルフェンソ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	58	テクナゼン	不検出(<0.01)	0.1
9	クロルフェンピホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	59	デスメディファム	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
10	クロルプロピレート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	60	1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
11	クロルプロファム	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	61	2-(1-ナフチル)アセタミド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
12	クロルベンシド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	62	BHC	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
13	クロロベンジレート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	63	DDT	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
14	サリチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	64	EPN	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
15	シアノフェンホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	65	Swep	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
16	シアノホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	66	TCMTB	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
17	シアリホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	67	XMC	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
18	ジエトフェンカルブ	不検出(<0.01)	5	68	γ-BHC	不検出(<0.01)	0.05
19	ジオキサチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	69	アザコナゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
20	ジクロシメット	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	70	アジンホスエチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
21	ジクロトホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	71	アゾキシストロビン	不検出(<0.01)	10
22	ジクロフェンチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	72	アトラジン	不検出(<0.01)	0.1
23	ジクロフトラゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	73	アニコホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
24	ジクロホップメチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	74	アリトクロール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
25	ジクロラン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	75	イサゾホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
26	ジクロルホス及びナレド	不検出(<0.01)	0.1	76	イソカルボホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
27	ジスルホトシ	不検出(<0.01)	0.05	77	イソキサジフェンエチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
28	ジニコナゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	78	イソフェンホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
29	シニトリエチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	79	イソプロカルブ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
30	シハロリン	不検出(<0.01)	15	80	イソプロチオラン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
31	シハロホップブチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	81	イプロベンホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
32	ジフェナミド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	82	イマザメタベンズメチルエステル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
33	ジフェニルアミン	不検出(<0.01)	0.05	83	インダノファン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
34	ジフェノコナゾール	0.01	15	84	イントキサカルブ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
35	シフルフェナミド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	85	ウニコナゾールP	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
36	ジフルフェニカン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	86	エスプロカルブ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
37	シプロコナゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	87	エタルフルリン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
38	シプロジニル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	88	エチオン	不検出(<0.01)	0.3
39	シヘルメリン	不検出(<0.01)	15	89	エチクロゼート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
40	シマジン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	90	エディフェンホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
41	シメコナゾール	不検出(<0.01)	10	91	エトフェンブロックス	不検出(<0.01)	10
42	ジメタメリン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	92	エトフメート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
43	ジメチベン	不検出(<0.01)	0.04	93	エトプロホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
44	ジメチルピホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	94	エトリムホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
45	ジメチナミド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	95	エボキシコナゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
46	ジメエート	不検出(<0.01)	1	96	エンドスルファン	不検出(<0.01)	30
47	ジメモルフ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	97	オキサジアゾン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
48	ジメピペレート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	98	オキサジキシル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
49	シラフルオフェン	不検出(<0.01)	80	99	オキシフルオルフェン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
50	スルプロホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	100	オムエート	不検出(<0.01)	1

試料名: 大紅袍

参考基準値の食品分類: 茶

No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]	No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]
101	オルトフェニルフェノール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	151	ビヘロニルブトキシド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
102	カズ`サホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	152	ピラクロストロビン	0.05	25
103	カフェンストール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	153	ピラクロホス	不検出(<0.01)	5
104	カルフェントラゾンエチル	不検出(<0.01)	0.1	154	ピラゾホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
105	カルホ`キシシ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	155	ピラフルフェンエチル	不検出(<0.01)	0.01
106	カルホ`フェノチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	156	ピリダ`フェンチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
107	キシリルカルブ`	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	157	ピリダ`ヘン	不検出(<0.01)	10
108	キナルホス	不検出(<0.01)	0.1	158	ピリダ`リル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
109	キノクラシ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	159	ピリフェノックス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
110	キントゼン	不検出(<0.01)	0.05	160	ピリフ`チカルブ`	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
111	クリミジン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	161	ピリプロキシフェン	不検出(<0.01)	15
112	クレソキシムメチル	不検出(<0.01)	15	162	ピリミシ`フェン	不検出(<0.01)	3
113	クロマゾン	不検出(<0.01)	0.02	163	ピリミノバックメチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
114	クロトキシニル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	164	ピリミホスメチル	不検出(<0.01)	10
115	クロメブ`ロップ`	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	165	ピリメタニル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
116	テトラクロルビンホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	166	ピロキロン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
117	テトラコナゾール	不検出(<0.01)	30	167	ファミキサド`ン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
118	テトラジ`ホン	不検出(<0.01)	0.7	168	フィプロニル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
119	テトラメトリン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	169	フェナミホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
120	テニルクロール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	170	フェナリモル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
121	テブコナゾール	不検出(<0.01)	80	171	フェントロチオン	不検出(<0.01)	0.1
122	テブ`ピリミホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	172	フェノキサニル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
123	テブ`フェンピラト`	不検出(<0.01)	2	173	フェノキサブ`ロップ`エチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
124	テフルトリン	不検出(<0.01)	0.2	174	フェノキシカルブ`	不検出(<0.01)	0.05
125	デ`メト`ン`S`-メチル	不検出(<0.01)	0.05	175	フェノチオカルブ`	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
126	デルタメトリン及びトラロメトリン	不検出(<0.01)	5	176	フェンアミド`ン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
127	テルブ`トリン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	177	フェンスルホチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
128	テルブ`ホス	不検出(<0.01)	0.005	178	フェンチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
129	トリアジ`メーニル	不検出(<0.01)	20	179	フェントエート	不検出(<0.01)	0.02
130	トリアジ`メホ`ン	不検出(<0.01)	1	180	フェンハ`レレート	不検出(<0.01)	1.0
131	トリアゾ`ホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	181	フェンブ`コナゾール	不検出(<0.01)	30
132	トリアレート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	182	フェンブ`ロバ`トリン	不検出(<0.01)	25
133	トリクラミド`	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	183	フェンブ`ロビ`モルフ	不検出(<0.01)	0.1
134	トリブ`ホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	184	フサライド`	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
135	トリフルラリン	不検出(<0.01)	0.05	185	ブ`タクロール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
136	トリフロキシストロビン	不検出(<0.01)	5	186	ブ`タホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
137	トルフェンピラト`	0.06	30	187	ブ`ヒリメート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
138	ナブ`ロハ`ミド`	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	188	ブ`ブ`ロフェジン	不検出(<0.01)	30
139	ニトラリン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	189	フラムブ`ロップ`メチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
140	ニトロタールイソブ`ロピル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	190	フラムピ`ル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
141	ニトロフェン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	191	フリラゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
142	ノルフルラゾ`ン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	192	フルアクリ`ピリム	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
143	バ`クロフ`トラゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	193	フルキンコナゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
144	バ`ラチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	194	フルシ`オキシニル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
145	ハルフェンブ`ロックス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	195	フルシトリネート	不検出(<0.01)	20
146	ビ`オレスメトリン	不検出(<0.01)	0.1	196	フルシラゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
147	ビ`コリナフェン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	197	フルチアセットメチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
148	ビ`フェナゼート	不検出(<0.01)	2	198	フルトラニル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
149	ビ`フェノックス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	199	フルトリアホール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
150	ビ`フェントリン	0.02	30	200	フルハ`リネート	不検出(<0.01)	10

試料名: 大紅袍

参考基準値の食品分類: 茶

No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]	No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]
201	フルフェニルエチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	251	メプロニル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
202	フルミオキサジン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	252	モノクロホス	不検出(<0.01)	0.1
203	フルミクロラックベンチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	253	モリネート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
204	フルリドン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	254	レスメトリン	不検出(<0.01)	0.2
205	プレチラクロール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	255	レナシル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
206	プロシミドン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	256	レプトホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
207	プロチオホス	不検出(<0.01)	5	-	-	-	-
208	プロバクロール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
209	プロバジン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
210	プロバホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
211	プロバールキット	不検出(<0.01)	5	-	-	-	-
212	プロピコナゾール	不検出(<0.01)	0.1	-	-	-	-
213	プロピザミド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
214	プロピトロジヤスモン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
215	プロフェノホス	不検出(<0.01)	0.2	-	-	-	-
216	プロホキスル	不検出(<0.01)	0.1	-	-	-	-
217	プロムコナゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
218	プロモブチド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
219	プロモプロピレート	不検出(<0.01)	0.1	-	-	-	-
220	プロモホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
221	プロモホスエチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
222	ヘキサクロロベンゼン	不検出(<0.01)	0.02	-	-	-	-
223	ヘキサコナゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
224	ヘキサジノン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
225	ヘナラキシル	不検出(<0.01)	0.1	-	-	-	-
226	ヘノキサコール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
227	ヘルメトリン	不検出(<0.01)	20	-	-	-	-
228	ヘンコナゾール	不検出(<0.01)	0.1	-	-	-	-
229	ヘンディメタリン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
230	ヘントキサゾン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
231	ヘンフルラリン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
232	ホスチアゼート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
233	ホスファミドン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
234	ホスメット	不検出(<0.01)	0.5	-	-	-	-
235	ホノホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
236	ホルモチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
237	ホレート	不検出(<0.01)	0.1	-	-	-	-
238	マラチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
239	ミクロプロタニル	不検出(<0.01)	20	-	-	-	-
240	メタクリホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
241	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
242	メチダチオン	不検出(<0.01)	1	-	-	-	-
243	メキシクロール	不検出(<0.01)	0.1	-	-	-	-
244	メブレン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
245	メミノストロビン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
246	メラクロール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
247	メリアジン	不検出(<0.01)	0.1	-	-	-	-
248	メピンホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
249	メフェナゼット	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
250	メフェニルジエチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-

試料名: 大紅袍

参考基準値の食品分類: 茶

備考

- 注1 BHCは α -BHC、 β -BHC、 γ -BHC及び σ -BHCの総和をいう
- 注2 DDTはpp'-DDD、pp'-DDE、pp'-DDT及びop'-DDTの総和をいう
- 注3 ウニコザールPはウニコザールPのみを分析対象としている
- 注4 エチクロセートはエチクロセートのみを分析対象としている
- 注5 エトメセートはエトメセートのみを分析対象としている
- 注6 エントスルファンは α -エントスルファン及び β -エントスルファンとエントスルファンスルファートをエントスルファンに換算したものの総和をいう
- 注7 カルボキシンはカルボキシンのみを分析対象としている
- 注8 クロルデンはcis-クロルデン及びtrans-クロルデンの和をいう
- 注9 クロルフェンホスはクロルフェンホス(E)及びクロルフェンホス(Z)の和をいう
- 注10 ジクロボス及びナレトはジクロボス及びナレトをジクロボスに換算したものの総和をいう
- 注11 ジスルホンはジスルホン及びジスルホンスルホンをジスルホンに換算したものの和をいう
- 注12 シプロナゾールは各異性体の総和をいう
- 注13 シベルマトリンは各異性体の総和をいう
- 注14 ジメチルビンホスはジメチルビンホス(E)及びジメチルビンホス(Z)の総和をいう
- 注15 ジモルフはジモルフ(E)及びジモルフ(Z)の総和をいう
- 注16 デルタマトリン及びトラマトリンとは、デルタマトリン(トラマトリンから変換されたデルタマトリンを含む)とトラマトリンをデルタマトリンに換算した総和をいう
- 注17 ノルフルラゾンはノルフルラゾンのみを分析対象としている
- 注18 ビフェナセートはビフェナセートのみを分析対象としている
- 注19 ビリフェノックスはビリフェノックス(E)及びビリフェノックス(Z)の総和をいう
- 注20 ビリミノハックメチルはビリミノハックメチル(E)及びビリミノハックメチル(Z)の総和をいう
- 注21 フェノキサプロップエチルはフェノキサプロップエチルのみを分析対象としている
- 注22 フラマトビルはフラマトビルのみを分析対象としている
- 注23 フルシラゾールはフルシラゾール及びフルシラゾール代謝産物をフルシラゾールに換算したものの総和をいう
- 注24 プロモブチドはプロモブチドのみを分析対象としている
- 注25 マミノストロピンはマミノストロピン(E)及びマミノストロピン(Z)の総和をいう
- 注26 各異性体の和をいう。