

## 検 査 成 績 書

夢華居 様

食品衛生法第4条第9項登録検査機関  
ISO/IEC 17025:2017 認定試験所

**株式会社 環境科学研究所**

〒462-0006 名古屋市北区若鶴町152番地  
TEL 052-902-4456 FAX 052-902-4601

検査責任者 松島 良明

令和7年4月10日 に依頼された試料について検査した結果は下記のとおりです。

### 1. 試料名

梨山烏龍

### 2. 採取場所及び採取年

台湾台中縣梨山  
2024年採取

### 3. 検査結果

|     |           |            |
|-----|-----------|------------|
| 農薬類 | クロルフェナピル  | 0.13 mg/kg |
|     | シペルメトリン   | 0.02 mg/kg |
|     | トルフェンピラド  | 0.38 mg/kg |
|     | ピラクロストロビン | 0.02 mg/kg |
|     | ブプロフェジン   | 0.02 mg/kg |
|     | その他 251項目 | 不検出        |

詳細は別紙のとおり

### 4. 検査方法

食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法  
(平成17年1月24日 食安発第0124001号) 準拠

試料名：梨山烏龍

参考基準値の食品分類：茶

| No. | 農薬名                           | 検査結果<br>[mg/kg] | 参考基準値<br>[mg/kg] | No. | 農薬名            | 検査結果<br>[mg/kg] | 参考基準値<br>[mg/kg] |
|-----|-------------------------------|-----------------|------------------|-----|----------------|-----------------|------------------|
| 1   | 1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 51  | キントゼン          | 不検出(<0.01)      | 0.05             |
| 2   | 2-(1-ナフチル)アセタミド               | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 52  | グリミジン          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 3   | BHC                           | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 53  | クロソキシムメチル      | 不検出(<0.01)      | 15               |
| 4   | DDT                           | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 54  | クロマゾン          | 不検出(<0.01)      | 0.02             |
| 5   | EPN                           | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 55  | クロムキシニル        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 6   | Swep                          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 56  | クロメブロップ        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 7   | TCMTB                         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 57  | クロロエトキシホス      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 8   | XMC                           | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 58  | クロルタルジメチル      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 9   | γ-BHC                         | 不検出(<0.01)      | 0.05             | 59  | クロルチオホス        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 10  | アザコナゾール                       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 60  | クロルデン          | 不検出(<0.01)      | 0.02             |
| 11  | アジンホスエチル                      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 61  | クロロニトロフェン(CNP) | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 12  | アゾキシストロビン                     | 不検出(<0.01)      | 10               | 62  | クロルピリホス        | 不検出(<0.01)      | 10               |
| 13  | アトラジン                         | 不検出(<0.01)      | 0.1              | 63  | クロルフェナピル       | 0.13            | 40               |
| 14  | アニコホス                         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 64  | クロルフェンソ        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 15  | アリドクロール                       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 65  | クロルフェンピホス      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 16  | イサゾホス                         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 66  | クロルプロピレート      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 17  | イソカルホホス                       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 67  | クロルプロファミ       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 18  | イソキサジフェンエチル                   | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 68  | クロルベンジト        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 19  | イソフェンホス                       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 69  | クロルベンジレート      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 20  | イソプロカルブ                       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 70  | サリチオン          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 21  | イソプロチオラン                      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 71  | シアノフェンホス       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 22  | イプロヘンホス                       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 72  | シアノホス          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 23  | イマザメタベンジメチルエステル               | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 73  | ジアリホス          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 24  | インダノファン                       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 74  | ジエトフェンカルブ      | 不検出(<0.01)      | 5                |
| 25  | イントキサカルブ                      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 75  | ジオキサチオン        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 26  | ウニコナゾールP                      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 76  | ジクロシメット        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 27  | エスプロカルブ                       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 77  | ジクロトホス         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 28  | エタルフルリン                       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 78  | ジクロフェンチオン      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 29  | エチオン                          | 不検出(<0.01)      | 0.3              | 79  | ジクロブトラゾール      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 30  | エチクロセート                       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 80  | ジクロホップメチル      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 31  | エチフェンホス                       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 81  | ジクロラン          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 32  | エトフェンブロックス                    | 不検出(<0.01)      | 10               | 82  | ジクロルホス及びナレト    | 不検出(<0.01)      | 0.1              |
| 33  | エトフメセート                       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 83  | ジスルホト          | 不検出(<0.01)      | 0.05             |
| 34  | エトプロホス                        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 84  | ジニコナゾール        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 35  | エトリムホス                        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 85  | シントニエチル        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 36  | エボキシコナゾール                     | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 86  | シハロリン          | 不検出(<0.01)      | 15               |
| 37  | エンドスルファン                      | 不検出(<0.01)      | 30               | 87  | シハロホップブチル      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 38  | オキサジアゾン                       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 88  | ジフェナミド         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 39  | オキサジキシル                       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 89  | ジフェニルアミン       | 不検出(<0.01)      | 0.05             |
| 40  | オキシフルオルフェン                    | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 90  | ジフェノコナゾール      | 不検出(<0.01)      | 15               |
| 41  | オモエート                         | 不検出(<0.01)      | 1                | 91  | シフルフェナミド       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 42  | オルトフェニルフェノール                  | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 92  | ジフルフェニカン       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 43  | カズサホス                         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 93  | シプロコナゾール       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 44  | カフェンストロール                     | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 94  | シプロジニル         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 45  | カルフェントラジンエチル                  | 不検出(<0.01)      | 0.1              | 95  | シハルトリン         | 0.02            | 15               |
| 46  | カルホキシ                         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 96  | シマジン           | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 47  | カルホフェノチオン                     | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 97  | シメコナゾール        | 不検出(<0.01)      | 10               |
| 48  | キシリルカルブ                       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 98  | ジメタリン          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 49  | キナルホス                         | 不検出(<0.01)      | 0.1              | 99  | ジメチピン          | 不検出(<0.01)      | 0.04             |
| 50  | キノクラミン                        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 100 | ジメチルピホス        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |

試料名：梨山烏龍

参考基準値の食品分類：茶

| No. | 農薬名            | 検査結果<br>[mg/kg] | 参考基準値<br>[mg/kg] | No. | 農薬名          | 検査結果<br>[mg/kg] | 参考基準値<br>[mg/kg] |
|-----|----------------|-----------------|------------------|-----|--------------|-----------------|------------------|
| 101 | ジメナミド          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 151 | ビヘロニルブトキシド   | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 102 | ジメエート          | 不検出(<0.01)      | 1                | 152 | ピラクロストロビン    | 0.02            | 25               |
| 103 | ジメモルフ          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 153 | ピラクロホス       | 不検出(<0.01)      | 5                |
| 104 | ジメピペレート        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 154 | ピラゾホス        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 105 | シラフルオフェン       | 不検出(<0.01)      | 80               | 155 | ピラフルフェンエチル   | 不検出(<0.01)      | 0.01             |
| 106 | スルプロホス         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 156 | ピリダフェンチオン    | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 107 | スルホテップ         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 157 | ピリダヘン        | 不検出(<0.01)      | 10               |
| 108 | ターバシル          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 158 | ピリダリル        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 109 | ダイアジノン         | 不検出(<0.01)      | 0.1              | 159 | ピリフェノックス     | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 110 | ダイアレート         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 160 | ピリフチカルブ      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 111 | チオヘンカルブ        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 161 | ピリプロキシフェン    | 不検出(<0.01)      | 15               |
| 112 | チオモン           | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 162 | ピリミシフェン      | 不検出(<0.01)      | 3                |
| 113 | チフルサミド         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 163 | ピリミノバックメチル   | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 114 | テナゼン           | 不検出(<0.01)      | 0.1              | 164 | ピリホスメチル      | 不検出(<0.01)      | 10               |
| 115 | デスメディファム       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 165 | ピリメタニル       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 116 | テトラクロルピホス      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 166 | ピロキロン        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 117 | テトラコナゾール       | 不検出(<0.01)      | 30               | 167 | ファモキサド       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 118 | テトラジホン         | 不検出(<0.01)      | 0.7              | 168 | フィプロニル       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 119 | テトラメリン         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 169 | フェナミホス       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 120 | テニルクロール        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 170 | フェナリモル       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 121 | テブコナゾール        | 不検出(<0.01)      | 80               | 171 | フェントロチオン     | 不検出(<0.01)      | 0.1              |
| 122 | テブピリミホス        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 172 | フェノキサニル      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 123 | テブフェンピラト       | 不検出(<0.01)      | 2                | 173 | フェノキサプロップエチル | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 124 | テフルトリン         | 不検出(<0.01)      | 0.2              | 174 | フェノキシカルブ     | 不検出(<0.01)      | 0.05             |
| 125 | デモン-S-メチル      | 不検出(<0.01)      | 0.05             | 175 | フェノチオカルブ     | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 126 | デルタメリン及びトラロメリン | 不検出(<0.01)      | 5                | 176 | フェンアミド       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 127 | テルブトリン         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 177 | フェンスルホチオン    | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 128 | テルブホス          | 不検出(<0.01)      | 0.005            | 178 | フェンチオン       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 129 | トリアジメーメル       | 不検出(<0.01)      | 20               | 179 | フェントエート      | 不検出(<0.01)      | 0.02             |
| 130 | トリアジメホ         | 不検出(<0.01)      | 1                | 180 | フェンハレレート     | 不検出(<0.01)      | 1.0              |
| 131 | トリアゾホス         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 181 | フェンコナゾール     | 不検出(<0.01)      | 30               |
| 132 | トリアレート         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 182 | フェンプロパトリン    | 不検出(<0.01)      | 25               |
| 133 | トリクラミド         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 183 | フェンプロピモルフ    | 不検出(<0.01)      | 0.1              |
| 134 | トリブホス          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 184 | フサライド        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 135 | トリフルラリン        | 不検出(<0.01)      | 0.05             | 185 | ブタクロール       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 136 | トリフロキシストロビン    | 不検出(<0.01)      | 5                | 186 | ブタホス         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 137 | トルフェンピラト       | 0.38            | 30               | 187 | ブヒリメート       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 138 | ナプロハミド         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 188 | ブプロフェジン      | 0.02            | 30               |
| 139 | ニトラリン          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 189 | フラムプロップメチル   | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 140 | ニトロタルイソプロピル    | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 190 | フラムピル        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 141 | ニトロフェン         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 191 | フリラゾール       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 142 | ノルフルラジン        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 192 | フルアクリピリム     | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 143 | バクプロトラゾール      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 193 | フルキンコナゾール    | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 144 | バチオン           | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 194 | フルシオキシニル     | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 145 | ハルフェンプロックス     | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 195 | フルシトリネート     | 不検出(<0.01)      | 20               |
| 146 | ピオレスメリン        | 不検出(<0.01)      | 0.1              | 196 | フルシラゾール      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 147 | ピコリナフェン        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 197 | フルチアセットメチル   | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 148 | ピフェナゼート        | 不検出(<0.01)      | 2                | 198 | フルトラニル       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 149 | ピフェノックス        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 199 | フルトリアホール     | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 150 | ピフェントリン        | 不検出(<0.01)      | 30               | 200 | フルハリネート      | 不検出(<0.01)      | 10               |

試料名：梨山烏龍

参考基準値の食品分類：茶

| No. | 農薬名             | 検査結果<br>[mg/kg] | 参考基準値<br>[mg/kg] | No. | 農薬名    | 検査結果<br>[mg/kg] | 参考基準値<br>[mg/kg] |
|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----|--------|-----------------|------------------|
| 201 | フルフェニルエチル       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 251 | メプロニル  | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 202 | フルミオキサジン        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 252 | モノクロホス | 不検出(<0.01)      | 0.1              |
| 203 | フルミクロラックベンチル    | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 253 | モリネート  | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 204 | フルリドン           | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 254 | レスメトリン | 不検出(<0.01)      | 0.2              |
| 205 | プレチラクロール        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 255 | レナシル   | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 206 | プロシミドン          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | 256 | レプトホス  | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       |
| 207 | プロチオホス          | 不検出(<0.01)      | 5                | -   | -      | -               | -                |
| 208 | プロバクロール         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 209 | プロバジン           | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 210 | プロバホス           | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 211 | プロバールキット        | 不検出(<0.01)      | 5                | -   | -      | -               | -                |
| 212 | プロピコナゾール        | 不検出(<0.01)      | 0.1              | -   | -      | -               | -                |
| 213 | プロピザミド          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 214 | プロピトロジヤスモン      | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 215 | プロフェノホス         | 不検出(<0.01)      | 0.2              | -   | -      | -               | -                |
| 216 | プロホキスル          | 不検出(<0.01)      | 0.1              | -   | -      | -               | -                |
| 217 | プロムコナゾール        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 218 | プロモブチド          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 219 | プロモプロピレート       | 不検出(<0.01)      | 0.1              | -   | -      | -               | -                |
| 220 | プロモホス           | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 221 | プロモホスエチル        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 222 | ヘキサクロロヘンセン      | 不検出(<0.01)      | 0.02             | -   | -      | -               | -                |
| 223 | ヘキサコナゾール        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 224 | ヘキサジノン          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 225 | ヘナラキシル          | 不検出(<0.01)      | 0.1              | -   | -      | -               | -                |
| 226 | ヘノキサコール         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 227 | ヘルメトリン          | 不検出(<0.01)      | 20               | -   | -      | -               | -                |
| 228 | ヘンコナゾール         | 不検出(<0.01)      | 0.1              | -   | -      | -               | -                |
| 229 | ヘンディメタリン        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 230 | ヘントキサゾン         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 231 | ヘンフルラリン         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 232 | ホスチアゼート         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 233 | ホスファミドン         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 234 | ホスメット           | 不検出(<0.01)      | 0.5              | -   | -      | -               | -                |
| 235 | ホノホス            | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 236 | ホルモチオン          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 237 | ホレート            | 不検出(<0.01)      | 0.1              | -   | -      | -               | -                |
| 238 | マラチオン           | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 239 | ミクロプロタニル        | 不検出(<0.01)      | 20               | -   | -      | -               | -                |
| 240 | メタクリホス          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 241 | メタラキシル及びメフェノキサム | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 242 | メチダチオン          | 不検出(<0.01)      | 1                | -   | -      | -               | -                |
| 243 | メキシクロール         | 不検出(<0.01)      | 0.1              | -   | -      | -               | -                |
| 244 | メブレン            | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 245 | メミノストロビン        | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 246 | メラクロール          | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 247 | メトリアジン          | 不検出(<0.01)      | 0.1              | -   | -      | -               | -                |
| 248 | メビンホス           | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 249 | メフェナゼット         | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |
| 250 | メフェニルジエチル       | 不検出(<0.01)      | 0.01[一律基準]       | -   | -      | -               | -                |

試料名：梨山烏龍

参考基準値の食品分類：茶

## 備考

- 注1 BHCは $\alpha$ -BHC、 $\beta$ -BHC、 $\gamma$ -BHC及び $\sigma$ -BHCの総和をいう
- 注2 DDTはpp'-DDD、pp'-DDE、pp'-DDT及びop'-DDTの総和をいう
- 注3 ウニコザールPはウニコザールPのみを分析対象としている
- 注4 エチクロセートはエチクロセートのみを分析対象としている
- 注5 エトメセートはエトメセートのみを分析対象としている
- 注6 エントスルファンは $\alpha$ -エントスルファン及び $\beta$ -エントスルファンとエントスルファンスルファートをエントスルファンに換算したものの総和をいう
- 注7 カルボキシンはカルボキシンのみを分析対象としている
- 注8 クロルデンはcis-クロルデン及びtrans-クロルデンの和をいう
- 注9 クロルフェンホスはクロルフェンホス(E)及びクロルフェンホス(Z)の和をいう
- 注10 ジクロボス及びナレトはジクロボス及びナレトをジクロボスに換算したものの総和をいう
- 注11 ジスルホンはジスルホン及びジスルホンスルホンをジスルホンに換算したものの和をいう
- 注12 シプロナゾールは各異性体の総和をいう
- 注13 シベルマトリンは各異性体の総和をいう
- 注14 ジメチルビンホスはジメチルビンホス(E)及びジメチルビンホス(Z)の総和をいう
- 注15 ジモルフはジモルフ(E)及びジモルフ(Z)の総和をいう
- 注16 デルタマトリン及びトラマトリンとは、デルタマトリン(トラマトリンから変換されたデルタマトリンを含む)とトラマトリンをデルタマトリンに換算した総和をいう
- 注17 ノルフルラゾンはノルフルラゾンのみを分析対象としている
- 注18 ビフェナセートはビフェナセートのみを分析対象としている
- 注19 ビリフェノックスはビリフェノックス(E)及びビリフェノックス(Z)の総和をいう
- 注20 ビリミノハックメチルはビリミノハックメチル(E)及びビリミノハックメチル(Z)の総和をいう
- 注21 フェノキサプロップエチルはフェノキサプロップエチルのみを分析対象としている
- 注22 フラマトビルはフラマトビルのみを分析対象としている
- 注23 フルシラゾールはフルシラゾール及びフルシラゾール代謝産物をフルシラゾールに換算したものの総和をいう
- 注24 プロモブチドはプロモブチドのみを分析対象としている
- 注25 マミノストロピンはマミノストロピン(E)及びマミノストロピン(Z)の総和をいう
- 注26 各異性体の和をいう。