

検 査 成 績 書

成和株式会社 様

食品衛生法第4条第9項登録検査機関
ISO/IEC 17025:2017 認定試験所

株式会社 環境科学研究所

〒462-0006 名古屋市北区若鶴町152番地
TEL 052-902-4456 FAX 052-902-4601

検査責任者 松島 良明

令和7年1月16日 に依頼された試料について検査した結果は下記のとおりです。

1. 試料名

有機小金芽(茶葉)

2. 採取場所

中国雲南省普洱市思茅区倚象鎮竜竜村

3. 検査結果

農薬類	クロルフェナピル	0.03 mg/kg
	トルフェンピラド	0.02 mg/kg
	その他 254項目	不検出

詳細は別紙のとおり

4. 検査方法

食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法
(平成17年1月24日 食安発第0124001号) 準拠

試料名：有機小金芽(茶葉)

参考基準値の食品分類：茶

No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]	No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]
1	1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	51	キントゼン	不検出(<0.01)	0.05
2	2-(1-ナフチル)アセタミド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	52	グリミジン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
3	BHC	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	53	クレソキシムメチル	不検出(<0.01)	15
4	DDT	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	54	クロマゾン	不検出(<0.01)	0.02
5	EPN	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	55	クロムキシニル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
6	Swep	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	56	クロメフロップ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
7	TCMTB	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	57	クロルエトキシホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
8	XMC	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	58	クロルタルジメチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
9	γ-BHC	不検出(<0.01)	0.05	59	クロルチオホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
10	アザナゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	60	クロルデン	不検出(<0.01)	0.02
11	アジンホスエチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	61	クロルクロフェン(CNP)	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
12	アジキシトロピン	不検出(<0.01)	10	62	クロルピリホス	不検出(<0.01)	10
13	アトラジン	不検出(<0.01)	0.1	63	クロルフェナピル	0.03	40
14	アニコホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	64	クロルフェンソ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
15	アリドクロール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	65	クロルフェンビホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
16	イサゾホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	66	クロルプロピレート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
17	イソカルホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	67	クロルプロファミ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
18	イソキサジフェンエチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	68	クロルベンジド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
19	イソフェホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	69	クロルベンジレート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
20	イソプロカルブ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	70	サリチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
21	イソプロチオラン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	71	シアノフェホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
22	イプロホホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	72	シアノホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
23	イマザメタベンズメチルエステル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	73	シアリホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
24	インダノファン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	74	ジエトフェンカルブ	不検出(<0.01)	5
25	インドキサカルブ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	75	ジオキサチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
26	ウニコナゾールP	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	76	ジクロシメト	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
27	エスプロカルブ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	77	ジクロホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
28	エタルフルリン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	78	ジクロフェンチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
29	エチオン	不検出(<0.01)	0.3	79	ジクロプロトラゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
30	エチクロレート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	80	ジクロホップメチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
31	エディフェホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	81	ジクロラン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
32	エトフェンロックス	不検出(<0.01)	10	82	ジクロルホス及びナレド	不検出(<0.01)	0.1
33	エトフメセト	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	83	ジスルホト	不検出(<0.01)	0.05
34	エトプロホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	84	ジニコナゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
35	エトリムホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	85	シニドンエチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
36	エボキシコナゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	86	シハロリン	不検出(<0.01)	15
37	エンドスルファン	不検出(<0.01)	30	87	シハロホップチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
38	オキサジアゾン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	88	ジフェナミド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
39	オキサジキシル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	89	ジフェニルアミン	不検出(<0.01)	0.05
40	オキシフルオルフェン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	90	ジフェノコナゾール	不検出(<0.01)	15
41	オメエト	不検出(<0.01)	1	91	シフルフェナミド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
42	オルトフェニルフェノール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	92	ジフルフェニカン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
43	カズサホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	93	シプロコナゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
44	カフェンストール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	94	シプロジニル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
45	カルフェントラジンエチル	不検出(<0.01)	0.1	95	シヘルメトリン	不検出(<0.01)	15
46	カルボキシ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	96	シマジ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
47	カルボフェノチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	97	シメコナゾール	不検出(<0.01)	10
48	キシリルカルブ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	98	ジメタトリン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
49	キナルホス	不検出(<0.01)	0.1	99	ジメチン	不検出(<0.01)	0.04
50	キノクラミン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	100	ジメチルビホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]

試料名：有機小金芽（茶葉）

参考基準値の食品分類：茶

No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]	No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]
101	ジメチナミド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	151	ビヘロニルプロキシド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
102	ジメエート	不検出(<0.01)	1	152	ビクロストロビン	不検出(<0.01)	25
103	ジメモルフ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	153	ビクロホス	不検出(<0.01)	5
104	ジメピペレート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	154	ビラゾホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
105	シラフルオフェン	不検出(<0.01)	80	155	ビラフルフェンエチル	不検出(<0.01)	0.01
106	スルプロホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	156	ビリダフェンチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
107	スルホテップ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	157	ビリダヘン	不検出(<0.01)	10
108	ターバシル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	158	ビリダリル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
109	ダイアジノン	不検出(<0.01)	0.1	159	ビリフェノックス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
110	ダイアレート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	160	ビリプチカルブ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
111	チオベンチカルブ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	161	ビリプロキシフェン	不検出(<0.01)	15
112	チオメトン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	162	ビリミジフェン	不検出(<0.01)	3
113	チフルザミド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	163	ビリミバクメチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
114	テクナゼン	不検出(<0.01)	0.1	164	ビリホスメチル	不検出(<0.01)	10
115	デスメチファム	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	165	ビリメタニル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
116	ネトラクロルビンホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	166	ビロキロン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
117	ネトラコナゾール	不検出(<0.01)	30	167	ファミキサドン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
118	ネトラジホン	不検出(<0.01)	0.7	168	フィプロニル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
119	ネトラメリン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	169	フェナホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
120	ネニルクロール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	170	フェナリモル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
121	テブコナゾール	不検出(<0.01)	80	171	フェントロチオン	不検出(<0.01)	0.1
122	テブピリホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	172	フェノキサニル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
123	テブフェンピラド	不検出(<0.01)	2	173	フェノキサプロップエチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
124	テフルトリン	不検出(<0.01)	0.2	174	フェノキシカルブ	不検出(<0.01)	0.05
125	デメトン-S-メチル	不検出(<0.01)	0.05	175	フェノチオカルブ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
126	デルタメリン及びトラロメリン	不検出(<0.01)	5	176	フェンアミドン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
127	テルブトリン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	177	フェンスルホチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
128	テルブホス	不検出(<0.01)	0.005	178	フェンチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
129	トリアジメノール	不検出(<0.01)	20	179	フェントエート	不検出(<0.01)	0.02
130	トリアジメホン	不検出(<0.01)	1	180	フェンハレレート	不検出(<0.01)	1.0
131	トリアゾホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	181	フェンコナゾール	不検出(<0.01)	30
132	トリアレート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	182	フェンプロバトリン	不検出(<0.01)	25
133	トリクラミド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	183	フェンプロピモルフ	不検出(<0.01)	0.1
134	トリブホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	184	フサライド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
135	トリフルラリン	不検出(<0.01)	0.05	185	ブタクロール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
136	トリプロキシストロビン	不検出(<0.01)	5	186	ブタホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
137	トルフェンピラド	0.02	30	187	ブヒリメート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
138	ナプロハミド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	188	ブプロフェジン	不検出(<0.01)	30
139	ニトラリン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	189	フラムプロップメチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
140	ニロタールイソプロピル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	190	フラメビル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
141	ニトロフェン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	191	フリラゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
142	フルフルザン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	192	フルアクリピリム	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
143	バクプロトラゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	193	フルキンコナゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
144	バラチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	194	フルンオキシニル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
145	ハルフェンプロックス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	195	フルントリネート	不検出(<0.01)	20
146	ビオレスメリン	不検出(<0.01)	0.1	196	フルシラゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
147	ピコリナフェン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	197	フルチアセットメチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
148	ビフェナゼート	不検出(<0.01)	2	198	フルトラニル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
149	ビフェノックス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	199	フルトリアホール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
150	ビフェントリン	不検出(<0.01)	30	200	フルハリネート	不検出(<0.01)	10

試料名：有機小金芽(茶葉)

参考基準値の食品分類：茶

No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]	No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]
201	フルフェニルエチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	251	メプロニル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
202	フルミオキサジン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	252	モノクロトホス	不検出(<0.01)	0.1
203	フルミクロラックベンチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	253	モリネート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
204	フルリドン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	254	レスメトリン	不検出(<0.01)	0.2
205	ブレチラクロール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	255	レナシル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
206	ブロンシドン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	256	レフトホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
207	ブロチオホス	不検出(<0.01)	5	-	-	-	-
208	ブロパクロール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
209	ブロパジン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
210	ブロパホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
211	ブロボルキット	不検出(<0.01)	5	-	-	-	-
212	ブロピコナゾール	不検出(<0.01)	0.1	-	-	-	-
213	ブロピザミド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
214	ブロピトロジヤスモン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
215	ブロフェノホス	不検出(<0.01)	0.2	-	-	-	-
216	ブロボキスル	不検出(<0.01)	0.1	-	-	-	-
217	ブロムコナゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
218	ブロモブチド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
219	ブロモブプロヒレート	不検出(<0.01)	0.1	-	-	-	-
220	ブロモホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
221	ブロモホスエチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
222	ヘキサクロロベンゼン	不検出(<0.01)	0.02	-	-	-	-
223	ヘキサコナゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
224	ヘキサジノン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
225	ヘナラキシル	不検出(<0.01)	0.1	-	-	-	-
226	ヘノキサコール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
227	ヘルメトリン	不検出(<0.01)	20	-	-	-	-
228	ベンコナゾール	不検出(<0.01)	0.1	-	-	-	-
229	ベンディメタリン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
230	ベントキサゾン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
231	ベンフルラリン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
232	ホスチアゼート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
233	ホスファミドン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
234	ホスメット	不検出(<0.01)	0.5	-	-	-	-
235	ホノホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
236	ホルモチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
237	ホレート	不検出(<0.01)	0.1	-	-	-	-
238	マラチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
239	ミクロブタニル	不検出(<0.01)	20	-	-	-	-
240	メタクリホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
241	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
242	メチダチオン	不検出(<0.01)	1	-	-	-	-
243	メキシクロール	不検出(<0.01)	0.1	-	-	-	-
244	メブレン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
245	メミノストロビン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
246	メトラクロール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
247	メトリブジン	不検出(<0.01)	0.1	-	-	-	-
248	メピンホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
249	メフェナセット	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-
250	メフェンピルジエチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	-	-	-	-

試料名: 有機小金芽(茶葉)

参考基準値の食品分類: 茶

備考

- 注1 BHCは α -BHC、 β -BHC、 γ -BHC及び σ -BHCの総和をいう
- 注2 DDTはpp'-DDD、pp'-DDE、pp'-DDT及びop'-DDTの総和をいう
- 注3 ウニコザールPはウニコザールPのみを分析対象としている
- 注4 エチクロゼートはエチクロゼートのみを分析対象としている
- 注5 エトフェートはエトフェートのみを分析対象としている
- 注6 エントスルファンは α -エントスルファン及び β -エントスルファンとエントスルファンスルファートをエントスルファンに換算したものの総和をいう
- 注7 カルボキシンはカルボキシンのみを分析対象としている
- 注8 クロルデンはcis-クロルデン及びtrans-クロルデンの和をいう
- 注9 クロルフェンピノスはクロルフェンピノス(E)及びクロルフェンピノス(Z)の和をいう
- 注10 ジクロロホス及びナレドはジクロロホス及びナレドをジクロロホスに換算したものの総和をいう
- 注11 ジスルホトンはジスルホトン及びジスルホトンスルホンをジスルホトンに換算したものの和をいう
- 注12 シプロコザールは各異性体の総和をいう
- 注13 シベルマトリンは各異性体の総和をいう
- 注14 ジメチルピノスはジメチルピノス(E)及びジメチルピノス(Z)の総和をいう
- 注15 ジメトモルフはジメトモルフ(E)及びジメトモルフ(Z)の総和をいう
- 注16 デルタマトリン及びトラマトリンとは、デルタマトリン(トラマトリンから変換されたデルタマトリンを含む)とトラマトリンをデルタマトリンに換算した総和をいう
- 注17 ノルフルラゾンはノルフルラゾンのみを分析対象としている
- 注18 ビフェナゼートはビフェナゼートのみを分析対象としている
- 注19 ビリフェノックスはビリフェノックス(E)及びビリフェノックス(Z)の総和をいう
- 注20 ビリミノバックメチルはビリミノバックメチル(E)及びビリミノバックメチル(Z)の総和をいう
- 注21 フェキサプロップエチルはフェキサプロップエチルのみを分析対象としている
- 注22 フラマトビルはフラマトビルのみを分析対象としている
- 注23 フルシラゾールはフルシラゾール及びフルシラゾール代謝産物をフルシラゾールに換算したものの総和をいう
- 注24 プロモブチドはプロモブチドのみを分析対象としている
- 注25 メミノストロビン(メミノストロビン(E)及びメミノストロビン(Z)の総和をいう
- 注26 各異性体の和をいう。