第 202500274-007-0 号
令和7年4月28日

検　査　成　績　書

夢華居　　様

食品衛生法第4条第9項登録検査機関
ISO/IEC 17025:2017 認定試験所
株式会社　環境科学研究所
〒462-0006 名古屋市北区若鶴町152番地
TEL 052-902-4456　FAX 052-902-4601
検査責任者　　松島　良明

令和7年4月10日 に依頼された試料について検査した結果は下記のとおりです。

1. 試料名

百豪銀針

2. 採取場所及び採取年

福建省福鼎
2024年採取

3. 検査結果

農薬類	イソプロカルブ	0.05 mg/kg
	クロルピリホス	0.35 mg/kg
	クロルフェナピル	0.15 mg/kg
	シハロトリン	0.47 mg/kg
	ジフェノコナゾール	0.04 mg/kg
	シペルメトリン	0.41 mg/kg
	デルタメトリン及びトラロメトリン	0.04 mg/kg
	トリアジメホン	0.02 mg/kg
	トルフェンピラド	0.04 mg/kg
	ビフェントリン	0.10 mg/kg
	ピラクロストロビン	0.10 mg/kg
	ピリダベン	0.08 mg/kg
	フェンプロパトリン	0.05 mg/kg
	ブプロフェジン	0.05 mg/kg
	プロパルギット	0.19 mg/kg
	その他 241項目	不検出

詳細は別紙のとおり

4. 検査方法

食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法
（平成17年1月24日　食安発第0124001号）準拠

本成績書を他に掲載する場合は、当社の承認を受けてください。

残留農薬一斉分析 結果一覧表

試料名: 百豪銀針　　参考基準値の食品分類: 茶

No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]	No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]
1	1,1-ｼﾞｸﾛﾛ-2,2-ﾋﾞｽ(4-ｴﾁﾙﾌｪﾆﾙ)ｴﾀﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	51	ｷﾝﾄｾﾞﾝ	不検出(<0.01)	0.05
2	2-(1-ﾅﾌﾁﾙ)ｱｾﾀﾐﾄﾞ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	52	ｸﾘﾐｼﾞﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
3	BHC	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	53	ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ	不検出(<0.01)	15
4	DDT	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	54	ｸﾛﾏｿﾞﾝ	不検出(<0.01)	0.02
5	EPN	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	55	ｸﾛﾒﾄｷｼﾆﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
6	Swep	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	56	ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
7	TCMTB	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	57	ｸﾛﾙｴﾄｷｼﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
8	XMC	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	58	ｸﾛﾙﾀｰﾙｼﾞﾒﾁﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
9	γ-BHC	不検出(<0.01)	0.05	59	ｸﾛﾙﾁｵﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
10	ｱｻﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	60	ｸﾛﾙﾃﾞﾝ	不検出(<0.01)	0.02
11	ｱｼﾞﾝﾎｽｴﾁﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	61	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
12	ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	不検出(<0.01)	10	62	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	0.35	10
13	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	不検出(<0.01)	0.1	63	ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ	0.15	40
14	ｱﾆﾛﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	64	ｸﾛﾙﾌｪﾝｿﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
15	ｱﾘﾄﾞｸﾛｰﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	65	ｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
16	ｲｻｿﾞﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	66	ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾋﾟﾚｰﾄ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
17	ｲｿｶﾙﾎﾞﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	67	ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾌｧﾑ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
18	ｲｿｷｻｼﾞﾌｪﾝｴﾁﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	68	ｸﾛﾙﾍﾞﾝｼﾄﾞ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
19	ｲｿﾌｪﾝﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	69	ｸﾛﾛﾍﾞﾝｼﾞﾚｰﾄ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
20	ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	0.05	0.01[一律基準]	70	ｻﾘﾁｵﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
21	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	71	ｼｱﾉﾌｪﾝﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
22	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	72	ｼｱﾉﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
23	ｲﾏｻﾞﾒﾀﾍﾞﾝｽﾞﾒﾁﾙｴｽﾃﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	73	ｼﾞｱﾘﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
24	ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	74	ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ	不検出(<0.01)	5
25	ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	75	ｼﾞｵｷｻﾁｵﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
26	ｳﾆｺﾅｿﾞｰﾙP	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	76	ｼﾞｸﾛｼﾒｯﾄ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
27	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	77	ｼﾞｸﾛﾄﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
28	ｴﾀﾙﾌﾙﾗﾘﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	78	ｼﾞｸﾛﾌｪﾝﾁｵﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
29	ｴﾁｵﾝ	不検出(<0.01)	0.3	79	ｼﾞｸﾛﾌﾞﾄﾗｿﾞｰﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
30	ｴﾁｸﾛｾﾞｰﾄ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	80	ｼﾞｸﾛﾎｯﾌﾟﾒﾁﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
31	ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	81	ｼﾞｸﾛﾗﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
32	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	不検出(<0.01)	10	82	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ及びﾅﾚﾄﾞ	不検出(<0.01)	0.1
33	ｴﾄﾌﾒｾｰﾄ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	83	ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ	不検出(<0.01)	0.05
34	ｴﾄﾌﾟﾛﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	84	ｼﾞﾆｺﾅｿﾞｰﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
35	ｴﾄﾘﾑﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	85	ｼﾆﾄﾞﾝｴﾁﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
36	ｴﾎﾟｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	86	ｼﾊﾛﾄﾘﾝ	0.47	15
37	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ	不検出(<0.01)	30	87	ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
38	ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	88	ｼﾞﾌｪﾅﾐﾄﾞ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
39	ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	89	ｼﾞﾌｪﾆﾙｱﾐﾝ	不検出(<0.01)	0.05
40	ｵｷｼﾌﾙｵﾙﾌｪﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	90	ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ	0.04	15
41	ｵﾒﾄｴｰﾄ	不検出(<0.01)	1	91	ｼﾌﾙﾌｪﾅﾐﾄﾞ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
42	ｵﾙﾄﾌｪﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	92	ｼﾞﾌﾙﾌｪﾆｶﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
43	ｶｽﾞｻﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	93	ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
44	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	94	ｼﾌﾟﾛｼﾞﾆﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
45	ｶﾙﾌｪﾝﾄﾗｿﾞﾝｴﾁﾙ	不検出(<0.01)	0.1	95	ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	0.41	15
46	ｶﾙﾎﾞｷｼﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	96	ｼﾏｼﾞﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
47	ｶﾙﾎﾞﾌｪﾉﾁｵﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	97	ｼﾒｺﾅｿﾞｰﾙ	不検出(<0.01)	10
48	ｷｼﾘﾙｶﾙﾌﾞ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	98	ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
49	ｷﾅﾙﾎｽ	不検出(<0.01)	0.1	99	ｼﾞﾒﾁﾋﾟﾝ	不検出(<0.01)	0.04
50	ｷﾉｸﾗﾐﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	100	ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾞﾝﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]

残留農薬一斉分析 結果一覧表

試料名: 百豪銀針　　参考基準値の食品分類: 茶

No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]	No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]
101	ｼﾞﾒﾃﾅﾐﾄﾞ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	151	ﾋﾟﾍﾟﾛﾆﾙﾌﾞﾄｷｼﾄﾞ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
102	ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ	不検出(<0.01)	1	152	ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ	0.10	25
103	ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	153	ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ	不検出(<0.01)	5
104	ｼﾞﾒﾋﾟﾍﾟﾚｰﾄ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	154	ﾋﾟﾗｿﾞﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
105	ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ	不検出(<0.01)	80	155	ﾋﾟﾗﾌﾙﾌｪﾝｴﾁﾙ	不検出(<0.01)	0.01
106	ｽﾙﾌﾟﾛﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	156	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
107	ｽﾙﾎﾃｯﾌﾟ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	157	ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ	0.08	10
108	ﾀｰﾊﾞｼﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	158	ﾋﾟﾘﾀﾞﾘﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
109	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	不検出(<0.01)	0.1	159	ﾋﾟﾘﾌｪﾉｯｸｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
110	ﾀﾞｲｱﾚｰﾄ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	160	ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
111	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	161	ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ	不検出(<0.01)	15
112	ﾁｵﾒﾄﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	162	ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾌｪﾝ	不検出(<0.01)	3
113	ﾁﾌﾙｻﾞﾐﾄﾞ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	163	ﾋﾟﾘﾐﾉﾊﾞｯｸﾒﾁﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
114	ﾃｸﾅｾﾞﾝ	不検出(<0.01)	0.1	164	ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ	不検出(<0.01)	10
115	ﾃﾞｽﾒﾃﾞｨﾌｧﾑ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	165	ﾋﾟﾘﾒﾀﾆﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
116	ﾃﾄﾗｸﾛﾙﾋﾞﾝﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	166	ﾋﾟﾛｷﾛﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
117	ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ	不検出(<0.01)	30	167	ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
118	ﾃﾄﾗｼﾞﾎﾝ	不検出(<0.01)	0.7	168	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
119	ﾃﾄﾗﾒﾄﾘﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	169	ﾌｪﾅﾐﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
120	ﾃﾆﾙｸﾛｰﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	170	ﾌｪﾅﾘﾓﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
121	ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	不検出(<0.01)	80	171	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	不検出(<0.01)	0.1
122	ﾃﾌﾞﾋﾟﾘﾐﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	172	ﾌｪﾉｷｻﾆﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
123	ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ	不検出(<0.01)	2	173	ﾌｪﾉｷｻﾌﾟﾛﾌﾟｴﾁﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
124	ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ	不検出(<0.01)	0.2	174	ﾌｪﾉｷｼｶﾙﾌﾞ	不検出(<0.01)	0.05
125	ﾃﾞﾒﾄﾝ-S-ﾒﾁﾙ	不検出(<0.01)	0.05	175	ﾌｪﾉﾁｵｶﾙﾌﾞ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
126	ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ及びﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ	0.04	5	176	ﾌｪﾝｱﾐﾄﾞﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
127	ﾃﾙﾌﾞﾄﾘﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	177	ﾌｪﾝｽﾙﾎﾁｵﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
128	ﾃﾙﾌﾞﾎｽ	不検出(<0.01)	0.005	178	ﾌｪﾝﾁｵﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
129	ﾄﾘｱｼﾞﾒﾉｰﾙ	不検出(<0.01)	20	179	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ	不検出(<0.01)	0.02
130	ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ	0.02	1	180	ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ	不検出(<0.01)	1.0
131	ﾄﾘｱｿﾞﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	181	ﾌｪﾝﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	不検出(<0.01)	30
132	ﾄﾘｱﾚｰﾄ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	182	ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ	0.05	25
133	ﾄﾘｸﾗﾐﾄﾞ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	183	ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾓﾙﾌ	不検出(<0.01)	0.1
134	ﾄﾘﾌﾞﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	184	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
135	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	不検出(<0.01)	0.05	185	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
136	ﾄﾘﾌﾛｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	不検出(<0.01)	5	186	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
137	ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ	0.04	30	187	ﾌﾞﾋﾟﾘﾒｰﾄ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
138	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	188	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	0.05	30
139	ﾆﾄﾗﾘﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	189	ﾌﾗﾑﾌﾟﾛｯﾌﾟﾒﾁﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
140	ﾆﾄﾛﾀｰﾙｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	190	ﾌﾗﾒﾄﾋﾟﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
141	ﾆﾄﾛﾌｪﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	191	ﾌﾘﾗｿﾞｰﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
142	ﾉﾙﾌﾙﾗｿﾞﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	192	ﾌﾙｱｸﾘﾋﾟﾘﾑ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
143	ﾊﾟｸﾛﾌﾞﾄﾗｿﾞｰﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	193	ﾌﾙｷﾝｺﾅｿﾞｰﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
144	ﾊﾟﾗﾁｵﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	194	ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
145	ﾊﾙﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	195	ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ	不検出(<0.01)	20
146	ﾋﾞｵﾚｽﾒﾄﾘﾝ	不検出(<0.01)	0.1	196	ﾌﾙｼﾗｿﾞｰﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
147	ﾋﾟｺﾘﾅﾌｪﾝ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	197	ﾌﾙﾁｱｾｯﾄﾒﾁﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
148	ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ	不検出(<0.01)	2	198	ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
149	ﾋﾞﾌｪﾉｯｸｽ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	199	ﾌﾙﾄﾘｱﾎｰﾙ	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
150	ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ	0.10	30	200	ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ	不検出(<0.01)	10

残留農薬一斉分析 結果一覧表

試料名: 百豪銀針　　参考基準値の食品分類: 茶

No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]	No.	農薬名	検査結果 [mg/kg]	参考基準値 [mg/kg]
201	フルフェンピルエチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	251	メプロニル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
202	フルミオキサジン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	252	モノクロトホス	不検出(<0.01)	0.1
203	フルミクロラックペンチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	253	モリネート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
204	フルリドン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	254	レスメトリン	不検出(<0.01)	0.2
205	プレチラクロール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	255	レナシル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
206	プロシミドン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	256	レフトホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]
207	プロチオホス	不検出(<0.01)	5	–	–	–	–
208	プロパクロール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
209	プロパジン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
210	プロパホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
211	プロパルギット	0.19	5	–	–	–	–
212	プロピコナゾール	不検出(<0.01)	0.1	–	–	–	–
213	プロピザミド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
214	プロヒドロジャスモン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
215	プロフェノホス	不検出(<0.01)	0.2	–	–	–	–
216	プロポキスル	不検出(<0.01)	0.1	–	–	–	–
217	プロムコナゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
218	プロモブチド	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
219	プロモプロピレート	不検出(<0.01)	0.1	–	–	–	–
220	ブロモホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
221	ブロモホスエチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
222	ヘキサクロロベンゼン	不検出(<0.01)	0.02	–	–	–	–
223	ヘキサコナゾール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
224	ヘキサジノン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
225	ベナラキシル	不検出(<0.01)	0.1	–	–	–	–
226	ベノキサコール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
227	ペルメトリン	不検出(<0.01)	20	–	–	–	–
228	ペンコナゾール	不検出(<0.01)	0.1	–	–	–	–
229	ペンディメタリン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
230	ペントキサゾン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
231	ベンフルラリン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
232	ホスチアゼート	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
233	ホスファミドン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
234	ホスメット	不検出(<0.01)	0.5	–	–	–	–
235	ホノホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
236	ホルモチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
237	ホレート	不検出(<0.01)	0.1	–	–	–	–
238	マラチオン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
239	ミクロブタニル	不検出(<0.01)	20	–	–	–	–
240	メタクリホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
241	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
242	メチダチオン	不検出(<0.01)	1	–	–	–	–
243	メトキシクロール	不検出(<0.01)	0.1	–	–	–	–
244	メトプレン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
245	メトミノストロビン	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
246	メトラクロール	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
247	メトリブジン	不検出(<0.01)	0.1	–	–	–	–
248	メビンホス	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
249	メフェナセット	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–
250	メフェンピルジエチル	不検出(<0.01)	0.01[一律基準]	–	–	–	–

残留農薬一斉分析 結果一覧表

試料名: 百豪銀針　　参考基準値の食品分類: 茶

備考

注1 BHCはα-BHC、β-BHC、γ-BHC及びσ-BHCの総和をいう

注2 DDTはpp'—DDD、pp'—DDE、pp'—DDT及びop'—DDTの総和をいう

注3 ｳﾆｺﾅｿﾞｰﾙPはｳﾆｺﾅｿﾞｰﾙPのみを分析対象としている

注4 ｴﾁｸﾛｾﾞｰﾄはｴﾁｸﾛｾﾞｰﾄのみを分析対象としている

注5 ｴﾄﾌﾒｾｰﾄはｴﾄﾌﾒｾｰﾄのみを分析対象としている

注6 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝはα-ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ及びβ-ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝとｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝｽﾙﾌｧｰﾄをｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝに換算したものの総和をいう

注7 ｶﾙﾎﾞｷｼﾝはｶﾙﾎﾞｷｼﾝのみを分析対象としている

注8 ｸﾛﾙﾃﾞﾝはcis-ｸﾛﾙﾃﾞﾝ及びtrans-ｸﾛﾙﾃﾞﾝの和をいう

注9 ｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽはｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽ(E)及びｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽ(Z)の和をいう

注10 ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ及びﾅﾚﾄﾞはｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ及びﾅﾚﾄﾞをｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽに換算したものの総和をいう

注11 ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝはｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ及びｼﾞｽﾙﾎﾄﾝｽﾙﾎﾝをｼﾞｽﾙﾎﾄﾝに換算したものの和をいう

注12 ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙは各異性体の総和をいう

注13 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝは各異性体の総和をいう

注14 ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾞﾝﾎｽはｼﾞﾒﾁﾙﾋﾞﾝﾎｽ(E)及びｼﾞﾒﾁﾙﾋﾞﾝﾎｽ(Z)の総和をいう

注15 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌはｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ(E)及びｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ(Z)の総和をいう

注16 ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ及びﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝとは、ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ(ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝから変換されたﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝを含む)とﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝをﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝに換算した総和をいう

注17 ﾉﾙﾌﾙﾗｿﾞﾝはﾉﾙﾌﾙﾗｿﾞﾝのみを分析対象としている

注18 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄはﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄのみを分析対象としている

注19 ﾋﾟﾘﾌｪﾉｯｸｽはﾋﾟﾘﾌｪﾉｯｸｽ(E)及びﾋﾟﾘﾌｪﾉｯｸｽ(Z)の総和をいう

注20 ﾋﾟﾘﾐﾉﾊﾞｯｸﾒﾁﾙはﾋﾟﾘﾐﾉﾊﾞｯｸﾒﾁﾙ(E)及びﾋﾟﾘﾐﾉﾊﾞｯｸﾒﾁﾙ(Z)の総和をいう

注21 ﾌｪﾉｷｻﾌﾟﾛｯﾌﾟｴﾁﾙはﾌｪﾉｷｻﾌﾟﾛｯﾌﾟｴﾁﾙのみを分析対象としている

注22 ﾌﾗﾒﾄﾋﾟﾙはﾌﾗﾒﾄﾋﾟﾙのみを分析対象としている

注23 ﾌﾙｼﾗｿﾞｰﾙはﾌﾙｼﾗｿﾞｰﾙ及びﾌﾙｼﾗｿﾞｰﾙ代謝産物をﾌﾙｼﾗｿﾞｰﾙに換算したものの総和をいう

注24 ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞはﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞのみを分析対象としている

注25 ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝはﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝﾄ(E)及びﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ(Z)の総和をいう

注26 各異性体の和をいう。